

Wrocław - CO - Ambulatorium Chemioterapii oraz Pracownia CytostatycznaDział **POZIOM 0** -Nazwa Pomieszczenia **Gabinet zabiegowy - poziom 0**Numer Pomieszczenia **13** Powierzchnia **18,5** Segment

Wykończenie budowlane	malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną okładzina ścienna zmywalna do wys. 2,0 m posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
Instalacje teletechniczne	gniazdo sieci komputerowej gniazdo sieci telefonicznej instalacja kodowa (kontrola wejść)
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20- +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki z baterią bezdotykową do zlewozmywaka
Instalacja C.W.	do umywalki z baterią bezdotykową do zlewozmywaka
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m ³ /h na osobę, ilość osób 3

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Biurko lekarskie	1100 x 620 x 780	1	FAMED Żywiec	WG-08.0	
	Fotel do biurka lekarskiego	510 x 420 x 875	1	FAMED Żywiec	WG-09.0	
-	Lodówka z czytnikiem temperatury, podblatowa	600x600x800	1	HANDEL	-	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
	Parawan przejezdny.		2	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej, system saszetkowy	-	1	HANDEL	-	
-	Stolik zabiegowy	750 x 400 x 800	2	stolno	SPZ-07	
-	Stół zabiegowy	-	1		-	
-	Taboret szpitalny		2	stolno	TO-1	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak ścienny, metalowy, malowany proszkowo 6x40 cm	-	1	HANDEL	-	
-	Wózek transportowy dwupółkowy z zamykaną szafką.	1100x600x850	2	HANDEL	-	

Wrocław - CO - Ambulatorium Chemioterapii oraz Pracownia Cytostatyczna

-	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura)	-	1	HANDEL	-
-	Zestaw mebli med. umywalka, zlew, lodówka, szuflady, szafki na leki, materiały, płyny, zamykane na klucz.	-	1	HANDEL	wyk. Indywidualne

Wrocław - CO - Ambulatorium Chemioterapii oraz Pracownia Cytostatyczna*Dział* **POZIOM 0** -*Nazwa Pomieszczenia* **Pokój badań - poziom 0***Numer Pomieszczenia* **13a** *Powierzchnia* **13,9** *Segment*

Wykończenie budowlane fartuch zmywalny, nienasiąkliwy i odporny na śr. dezynfekcyjne do wys.1,60m
malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

Instalacje elektryczne gniazda wtykowe 230 V
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx

Instalacje teletechniczne gniazdo sieci komputerowej
gniazdo sieci telefonicznej
instalacja kodowa (kontrola wejść)

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +20- +24°C
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

Instalacja wod - kan do umywalki z baterią bezdotykową

Instalacja C.W. do umywalki z baterią bezdotykową

Wentylacja wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m³/h na osobę, ilość osób 2

Wyposażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Biurko lekarskie	1100 x 620 x 780	1	FAMED Żywiec	WG-08.0	
	Fotel do biurka lekarskiego	510 x 420 x 875	1	FAMED Żywiec	WG-09.0	
-	Lodówka z czytnikiem temperatury, podblatowa	600x600x800	1	HANDEL	-	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
	Parawan przejezdny.		2	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej, system saszetkowy	-	1	HANDEL	-	
-	Stolik zabiegowy	750 x 400 x 800	2	stolno	SPZ-07	
-	Stół zabiegowy	-	1		-	
-	Taboret szpitalny		2	stolno	TO-1	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak ścienny, metalowy, malowany proszkowo 6x40 cm	-	1	HANDEL	-	
-	Wózek transportowy dwupółkowy z zamykaną szafką.	1100x600x850	2	HANDEL	-	
-	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura)	-	1	HANDEL	-	

Wrocław - CO - Ambulatorium Chemioterapii oraz Pracownia Cytostatyczna

-	Zestaw mebli med. umywalka, zlew, lodówka, szuflady, szafki na leki, materiały, płyny, zamykane na klucz.	-	1	HANDEL	wyk. Indywidualne
---	--	---	---	--------	----------------------

Wrocław - CO - Ambulatorium Chemioterapii oraz Pracownia Cytostatyczna*Dział* **POZIOM 0***Nazwa Pomieszczenia* **Jadalnia - poziom 0***Numer Pomieszczenia* **17** *Powierzchnia* **10,3** *Segment*

Wykończenie budowlane fartuch z glazury przy umywalce i zlewozmywaku - 1,60 m, wzdłuż stołów roboczych
malowanie emulsyjne akrylowe
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

Instalacje elektryczne gniazda wtykowe 230 V
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +20°C

Instalacja wod - kan do umywalki
do zlewozmywaka

Instalacja C.W. do umywalki
do zlewozmywaka

Wentylacja wentylacja kanałowa ciągła min.2 wym/h

Wyposażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Czajnik elektryczny bezprzewodowy	-	1	HANDEL		
-	Krzesło ze stelażem metalowym lakierowanym, siedzisko profilowane		4	HANDEL		
-	Lodówka	600×600×1050	1	HANDEL	-	
	Mikrofalówka.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej na fotokomórkę	14x24x85	1	DTJ	-	
-	Stół prostokątny.	-	1	HANDEL	-	
-	Szafa biurowa.	-	1		-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak ścienny, metalowy, malowany proszkowo 6x40 cm	-	1	HANDEL	-	
-	Zestaw szafek kuchennych	-	1		-	

Włocławek - CO -Ambulatorium Chemioterapii oraz Pracownia CytostatycznaDział **POZIOM 0** -Nazwa Pomieszczenia **Śluza - poziom 0**Numer Pomieszczenia **17a** Powierzchnia **5** Segment

Wykończenie budowlane	fartuch do 1,6m przy umywalce z mat. Bezspoinowego odpornego na wilgoć malowanie emulsyjne akrylowe posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 300 lx
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki z baterią bezdotykową
Instalacja C.W.	do umywalki z baterią bezdotykową
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m3/h,

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na brudną bieliznę ze stali nierdzewnej, otwieranie nożne, śr. min. 30 cm	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej na fotokomórkę	14x24x85	1	DTJ	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak ścienny, metalowy, malowany proszkowo 6x40 cm	-	2	HANDEL	-	

Wrocław - CO - Ambulatorium Chemioterapii oraz Pracownia CytostatycznaDział **POZIOM 0** -Nazwa Pomieszczenia **Magazyn cytostatyków - poziom 0**Numer Pomieszczenia **18** Powierzchnia **9,2** Segment

Wykończenie budowlane malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

Instalacje elektryczne oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 750 lx

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +15- +20°C
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

Wentylacja t=+15°C +20°C, RH =30-70% , min.1,5 wym/godz.

Wentylacja filtry p/bakteryjne przy nawiewie

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Lampa bakteriobójcza zamknięta przyścienna	800x250x30	1	ULTRA - VIOL s.c.	NB VE 60	
-	Urządzenie do oczyszczania powietrza w pom. cytostatyków	-	1	SELMA	Ca350	lampa wisząca
	Wiadro plastikowe z uchyloną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak ścienny, metalowy, malowany proszkowo 6x40 cm	-	1	HANDEL	-	

Wrocław - CO - Ambulatorium Chemioterapii oraz Pracownia Cytostatyczna

Dział **POZIOM 0**

Nazwa Pomieszczenia **Pomieszczenie przygotowawcze - poziom 0**

Numer Pomieszczenia **19**

Powierzchnia **8,6**

Segment

Wykończenie budowlane okładzina gładka, zmywalna, odporna na środki dez. do pełnej wys. pom. wraz z sufitem
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
posadzka antyelektrostatyczna

Instalacje elektryczne gniazda wtykowe 230 V
gniazdo wtykowe 230 V, do urządzeń technologicznych
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 750 lx

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +20°C
monitorowanie temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu

Instalacja wod - kan do umywalki z baterią bezdotykową

Instalacja C.W. do umywalki z baterią bezdotykową

Klimatyzacja czujnik ciśnienia powietrza w pomieszczeniu w stosunku do pomieszczeń sąsiednich
filtry p/bakteryjne przy nawiewie
t=+20°C, ±1,5°C, RH =30-70% ,10wym/godz., 0 Pa

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Dygestorium 120	1200x750x2800	1	HANDEL	-	
-	Krzesło laboratoryjne z regulowaną wysokością siedziska	-	2	HANDEL	-	
-	Lada otwarta z blatem roboczym.	1600x550x890	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej na fotokomórkę	14x24x85	1	DTJ	-	
-	Pojemnik na odpady medyczne		2	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej na fotokomórkę	-	1	HANDEL	-	
-	Szafka laboratoryjna przejezdna z drzwiczkami '40'	400x510x805	1		-	
-	Śluza materiałowa podawcza z systemem wentylacyjnym (200x70x100).	2000x700x1000	2		-	automatyczna blokada otwoierania krzyżowego drzwi

Wrocław - CO - Ambulatorium Chemioterapii oraz Pracownia Cytostatyczna*Dział* **POZIOM 0** -*Nazwa Pomieszczenia* **Pomieszczenie przyjęć - poziom 0***Numer Pomieszczenia* **20** *Powierzchnia* **7,9** *Segment*

Wykończenie budowlane malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywiniciem na ścianę

Instalacje elektryczne oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 750 lx

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +15- +20°C
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

Wentylacja t=+15°C +20°C, RH =30-70% , min.1,5 wym/godz.

Wentylacja filtry p/bakteryjne przy nawiewie

Wyposażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Lampa bakteriobójcza zamknięta przyścienna	800x250x30	1	ULTRA - VIOL s.c.	NB VE 60	
-	Lodówka z czynnikiem temperatury, klasa A+	500×700×1220	2	HANDEL		
-	Lustro nadumywalkowe.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500	-	1	Merida	-	
-	Pojemnik na brudną bieliznę ze stali nierdzewnej, otwieranie nożne, śr. min.30 cm	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej na fotokomórkę	14x24x85	1	DTJ	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdz. Uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. Min. 0,5 l.	-	1		-	
-	Szafa lekarska szklona.		4	HANDEL	-	
-	Urządzenie do oczyszczania powietrza w pom. cytostatyków	-	1	SELMA	Ca350	lampa wisząca
-	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak ścienny, metalowy, malowany proszkowo 6x40 cm	-	1	HANDEL	-	

Wrocław - CO - Ambulatorium Chemioterapii oraz Pracownia CytostatycznaDział **POZIOM 0** -Nazwa Pomieszczenia **Śluza I - poziom 0**Numer Pomieszczenia **21a** Powierzchnia **3,5** Segment

Wykończenie budowlane fartuch do 1,6m przy umywalce z mat. Bezspoinowego odpornego na wilgoć
klasa czystości C
malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
ściany-tapeta lub okleina winylowa zmywalna, gładka, bakteriostatyczna

Instalacje elektryczne gniazda wtykowe 230 V
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 300 lx

Instalacje teletechniczne instalacja kodowa (kontrola wejść)

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +20°C
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

Instalacja wod - kan do umywalki z baterią bezdotykową

Instalacja C.W. do umywalki z baterią bezdotykową

Klimatyzacja filtry p/bakteryjne przy nawiewie
t=+20°C, RH =30-70% , 5 wym/godz. N, 15 Pa

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Lampa bakteriobójcza zamknięta przyścienna	800x250x30	1	ULTRA - VIOL s.c.	NB VE 60	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na brudną bieliznę ze stali nierdzewnej, otwieranie nożne, śr. min. 30 cm	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej na fotokomórkę	14x24x85	1	DTJ	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Szafa ubraniowa	510x550x2000	1	TRIBO	5102	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak ścienny, metalowy, malowany proszkowo 6x40 cm	-	2	HANDEL	-	

Wrocław - CO - Ambulatorium Chemioterapii oraz Pracownia Cytostatyczna

Dział **POZIOM 0** -

Nazwa Pomieszczenia **Śluza II - poziom 0**

Numer Pomieszczenia **21b** Powierzchnia **2,6** Segment

Wykończenie budowlane	klasa czystości D malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę ściany-tapeta lub okleina winylowa zmywalna, gładka, bakteriostatyczna
Instalacje elektryczne	gniazdo wtykowe 230 V (porządkowe) oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 300 lx
Instalacje teletechniczne	instalacja kodowa (kontrola wejść)
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Klimatyzacja	filtry p/bakteryjne przy nawiewie t=+20°C, RH =30-70% , 5 wym/godz. N, 30 Pa

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Lampa bakteriobójcza zamknięta przyścienna	800x250x30	1	ULTRA - VIOL s.c.	NB VE 60	
-	Szafa ubraniowa	510×550×2000	2	TRIBO	5102	
	Wiadro plastikowe z uchyloną pokrywą	-	1	HANDEL	-	

Wrocław - CO - Ambulatorium Chemioterapii oraz Pracownia CytostatycznaDział **POZIOM 0** -Nazwa Pomieszczenia **Pracownia cytostatyczna - poziom 0**Numer Pomieszczenia **21c** Powierzchnia **8,2** Segment

Wykończenie budowlane	klasa czystości A w komorach laminarnych klasa czystości B malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 750 lx
Instalacje teletechniczne	instalacja kodowa (kontrola wejść)
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Wentylacja	dostosowana do wielkości wymian w komorach laminarnych
Klimatyzacja	filtry p/bakteryjne przy nawiewie t=+20°C, ±1,5°C, RH =30-70%, min.20-30 wym/godz., 45 Pa wyciąg powietrza dołem

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Komora laminarna (do prac z cytostatykami) z otwartym obiegiem powietrza	1300×784×2280	2	SELMA	Lamil Plus 13	
	Krzesło obrotowe laboratoryjne regulowanej wysokości		2	POLON Poznań	typ.1	
-	Lampa bakterioobójcza zamknięta przyścienna	800x250x30	1	ULTRA - VIOL s.c.	NB VE 60	
-	Szafka laboratoryjna przejezdna z drzwiczkami '40'	400×510×805	2		-	
	Urządzenie do oczyszczania powietrza w pomieszczeniu	×170×750	1	SELMA	C.A.Plus	lamp wisząca
	Wiadro plastikowe z uchyloną pokrywą	-	1	HANDEL	-	

Wrocław - CO - Ambulatorium Chemioterapii oraz Pracownia Cytostatyczna*Dział* **POZIOM 0***Nazwa Pomieszczenia* **Pomieszczenie odbiorcze/Magazyn - poziom 0***Numer Pomieszczenia* **21d** *Powierzchnia* **7** *Segment*

Wykończenie budowlane fartuch do 1,6m przy umywalce z mat. Bezspoinowego odpornego na wilgoć
malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

Instalacje elektryczne gniazda wtykowe 230 V
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 750 lx

Instalacje teletechniczne gniazdo sieci komputerowej
gniazdo sieci telefonicznej
instalacja kodowa (kontrola wejść)

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +20°C

Instalacja wod - kan do umywalki z baterią bezdotykową

Instalacja C.W. do umywalki z baterią bezdotykową

Wentylacja wentylacja kanałowa ciągła min. 2 wym/godz

Wyposażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Biurko meblowe, stelaż metalowy.		1	HANDEL		
-	Drukarka	-	1	HANDEL	-	
-	Fotel do biurka	-	1	HANDEL		
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej na fotokomórkę	14x24x85	1	DTJ	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej na fotokomórkę	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak ścienny, metalowy, malowany proszkowo 6x40 cm	-	1	HANDEL	-	
-	Wózek transportowy dwupółkowy z zamykaną szafką.	1100x600x850	1	HANDEL	-	
-	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura)	-	1	HANDEL	-	

Wrocław - CO - Ambulatorium Chemioterapii oraz Pracownia CytostatycznaDział **POZIOM 0** -Nazwa Pomieszczenia **Sala podawania cytostatyków 15 os. - poziom 0**Numer Pomieszczenia **22** Powierzchnia **64** Segment

Wykończenie budowlane fartuch przy umywalce do wys. 1,60 m z materiału bezspoinowego
malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną
odbojnice naścienne
posadzka - płytki ceramiczne

Instalacje elektryczne gniazda wtykowe 230 V
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx

Instalacje teletechniczne instalacja kodowa (kontrola wejść)

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +20- +24°C
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

Instalacja wod - kan do umywalki z baterią bezdotykową

Instalacja C.W. do umywalki z baterią bezdotykową

Wentylacja wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m³/h na osobę, ilość osób 15

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Fotel do chemioterapii (kosmetyczny)	-	22	SUPERNOVA	-	
-	Krzesło do poczekalni na stelażu metalowym z siedziskiem z tworzywa sztucznego-3 szt.	1780x600x780	2	ADVERTI	Beta 3 black	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Parawan w systemie sufitowym	-	20		-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na brudną bieliznę ze stali nierdzewnej, otwieranie nożne, śr. min. 30 cm	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej na fotokomórkę	14x24x85	1	DTJ	-	
-	Pojemnik na odpady komunalne 20l.	-	1		-	
-	Pojemnik na odpady medyczne		1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
	Szafka szatniowa		12	HANDEL		
	Telewizor LCD		9	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak ścienny, metalowy, malowany proszkowo 6x40 cm	-	1	HANDEL	-	

Wrocław - CO - Ambulatorium Chemioterapii oraz Pracownia CytostatycznaDział **POZIOM 0** -Nazwa Pomieszczenia **WC nps - poziom 0**Numer Pomieszczenia **22a** Powierzchnia **4,2** Segment

Wykończenie budowlane	glazura do pełnej wysokości pomieszczenia malowanie emulsyjne posadzka - płytki ceramiczne
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do przyborów sanitarnych
Instalacja C.W.	do przyborów sanitarnych
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m ³ /h, podciśnienie

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak ścienny, metalowy, malowany proszkowo 6x40 cm	-	1	HANDEL	-	

Wrocław - CO - Ambulatorium Chemioterapii oraz Pracownia CytostatycznaDział **POZIOM 0** -Nazwa Pomieszczenia **Magazyn Brudny - poziom 0**Numer Pomieszczenia **22b** Powierzchnia **4,3** Segment

Wykończenie budowlane malowanie emulsyjne lateksowe
okładzina ścienna zmywalna do wys. 2,0 m
posadzka - płytki ceramiczne

Instalacje elektryczne gniazda wtykowe 230 V
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +16°C

Wentylacja wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m³/h, podciśnienie

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na odpady medyczne	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Wiadro na odpady min.20 l. z uchylną pokrywą	-	1		-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak ścienny, metalowy, malowany proszkowo 6x40 cm	-	1	HANDEL	-	

Wrocław - CO - Ambulatorium Chemioterapii oraz Pracownia CytostatycznaDział **POZIOM 0** -Nazwa Pomieszczenia **Gabinet zabiegowy - poziom 0**Numer Pomieszczenia **23** Powierzchnia **22,9** Segment

Wykończenie budowlane	malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną okładzina ścienna zmywalna do wys. 2,0 m posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinieciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
Instalacje teletechniczne	gniazdo sieci komputerowej gniazdo sieci telefonicznej instalacja kodowa (kontrola wejść)
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20- +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki z baterią bezdotykową do zlewozmywaka
Instalacja C.W.	do umywalki z baterią bezdotykową do zlewozmywaka
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m ³ /h na osobę, ilość osób 5

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Biurko lekarskie	1100 x 620 x 780	1	FAMED Żywiec	WG-08.0	
	Fotel do biurka lekarskiego	510 x 420 x 875	1	FAMED Żywiec	WG-09.0	
-	Fotel do pobierania krwi	-	3		FL-01	
-	Kozetka lekarska	2050x600	1	FAMED Żywiec	WG-05.0,KL-2	
-	Lodówka z czytnikiem temperatury, podblatowa	600x600x800	1	HANDEL	-	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
	Parawan przejezdny.		2	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej, system saszetkowy	-	1	HANDEL	-	
-	Stół zabiegowy	750 x 400 x 800	2	stolno	SPZ-07	
-	Taboret szpitalny		2	stolno	TO-1	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak ścienny, metalowy, malowany proszkowo 6x40 cm	-	1	HANDEL	-	

Wrocław - CO - Ambulatorium Chemioterapii oraz Pracownia Cytostatyczna

-	Wózek transportowy dwupółkowy z zamykaną szafką.	1100x600x850	2	HANDEL	-
-	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura)	-	1	HANDEL	-
-	Zestaw mebli med. umywalka, zlew, lodówka, szuflady, szafki na leki, materiały, płyny, zamykane na klucz.	-	1	HANDEL	wyk. Indywidualne

Wrocław - CO - Ambulatorium Chemioterapii oraz Pracownia Cytostatyczna*Dział* **POZIOM 0** -*Nazwa Pomieszczenia* **Pomieszczenie porządkowe - poziom 0***Numer Pomieszczenia* **24** *Powierzchnia* **2,6** *Segment*

Wykończenie budowlane	malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną okładzina ścienna zmywalna do wys. 2,0 m posadzka - płytki ceramiczne
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V instalacja 400 V, do urządzeń technologicznych oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +16°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do kratki ściekowej do króćców do urządzeń technologicznych do zlewu zamontowanego na wysokości 50 cm od posadzki
Instalacja C.W.	do króćców do urządzeń technologicznych do zlewu zamontowanego na wysokości 50 cm od posadzki
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m ³ /h, podciśnienie

Wyposażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej, system saszetkowy	-	1	HANDEL	-	
-	Regał magazynowy z płyty laminowanej	1200x600x2000	1		-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wózek sprzątacza z pałąkiem		1	PROGRES		
-	Zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej	600 x 500 x 900	1			zamontowany 0,50 m nad posadzką

Wrocław - CO - Ambulatorium Chemioterapii oraz Pracownia Cytostatyczna*Dział* **POZIOM 0** -*Nazwa Pomieszczenia* **Komunikacja-Poczekalnia - poziom 0***Numer Pomieszczenia* **26** *Powierzchnia* **40,2** *Segment*

Wykończenie budowlane drzwi i narożniki ścian zabezpieczone przed uderzeniem
malowanie farbą lateksową
odbojnice naścienne
posadzka - płytki ceramiczne

Instalacje elektryczne gniazdo wtykowe 230 V (porządkowe)
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

Instalacje teletechniczne instalacja kodowa (kontrola wejść)

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +20°C
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

Wentylacja wentylacja kanałowa ciągła min.1,5 wym/h

Wyposażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Krzesło ze stelażem metalowym lakierowanym, siedzisko profilowane		4	HANDEL		

Wrocław - CO - Ambulatorium Chemioterapii oraz Pracownia Cytostatyczna*Dział* **POZIOM 0** -*Nazwa Pomieszczenia* **WC personelu - poziom 0***Numer Pomieszczenia* **26a** *Powierzchnia* **3,4** *Segment*

Wykończenie budowlane	glazura do pełnej wysokości pomieszczenia malowanie emulsyjne posadzka - płytki ceramiczne
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do przyborów sanitarnych
Instalacja C.W.	do przyborów sanitarnych
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m ³ /h, podciśnienie

Wyposażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak ścienny, metalowy, malowany proszkowo 6x40 cm	-	1	HANDEL	-	

Wrocław - CO - Ambulatorium Chemioterapii oraz Pracownia Cytostatyczna*Dział* **POZIOM 0** -*Nazwa Pomieszczenia* **WC pacjenta - poziom 0***Numer Pomieszczenia* **27** *Powierzchnia* **9** *Segment*

Wykończenie budowlane	glazura do pełnej wysokości pomieszczenia malowanie emulsyjne posadzka - płytki ceramiczne
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do przyborów sanitarnych
Instalacja C.W.	do przyborów sanitarnych
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 75 m ³ /h, podciśnienie

Wyposażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchyloną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak ścienny, metalowy, malowany proszkowo 6x40 cm	-	1	HANDEL	-	